



General Certificate of Secondary Education
2023–2024

Uimhir Lárionaid

--	--	--	--	--

Uimhir Iarrthóra

--	--	--	--

Eolaíocht Teastais Dhúbailte: Fisic

Aonad P1
Bonnsraith



[GDW31]

GDW31

DÉ CÉADAON 15 SAMHAIN 2023, MAIDIN

AM

1 uair an chloig.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Ní mór duit na ceisteanna a fhreagairt sna spásanna chuige sin.

Ná scríobh taobh amuigh den achar bhoscáilte ar gach leathanach ná ar leathanaigh bhána.

Comhlánaigh le dúch dubh amháin. **Ná scríobh le peann glóthaí.**

Freagair **gach ceann** de na **naoi** gceist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 60 an marc iomlán don pháipéar seo.

Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist 6.



1 Is féidir fuinneamh a athrú ó fhoirm amháin go foirm eile.

Comhlánaigh na boscaí thíos leis an **phríomhathrú** fuinnimh atá ag tarlú i ngach cás a léiriú. Tá sampla déanta duit.

Sampla: Ceol atá á sheinm trí chiallaire



fuinneamh
leictreach



fuinneamh
fuaime

Micreafón atá ar obair




fuinneamh



fuinneamh

Liathróid atá **ag ardú go ceartingearach**



fuinneamh



fuinneamh

Cadhna atá ag tabhairt fuinnimh do ghaireas



fuinneamh



fuinneamh

[6]



2 Is féidir le hacmhainní fuinnimh a bheith in-athnuaite nó neamh-inathnuaite.

(i) Luaigh an chiall atá le hacmhainn **fuinnimh in-athnuaite** agus tabhair sampla.

Sampla _____ [2]

(ii) Luaigh an chiall atá le hacmhainn **fuinnimh neamh-inathnuaite** agus tabhair sampla.

Sampla _____ [2]

(iii) Tugann an tábla thíos roinnt dóigheanna inar féidir éifeacht timpeallachta a bheith ag acmhainní fuinnimh.

Cuir tic (✓) lena thaispeáint an cineál acmhainne fuinnimh **is dóchúla** le bheith ina chúis le gach éifeacht timpeallachta.

Cuir aon tic amháin (✓) i ngach ró.


Éifeacht timpeallachta	In-athnuaite	Neamh-inathnuaite
Truailliú radaighníomhach		
Báisteach aigéadach		
Téamh domhanda		

[3]

[Tiontaigh an leathanach



3 Tá an graf fad slí in aghaidh ama do chuid de thuras traenach taispeánta thíos.



(i) Cén tréimhse ama a bhfuil an traein ag taisteal ar an luas is gasta lena linn?

Ó _____ go dtí _____ s

Cuir síos ar ghluaisne na traenach le linn na tréimhse ama 20 go dtí 60 soicind.

Cé chomh fada a thaistealaíonn an traein le linn na tréimhse ama 0 go dtí 50 soicind?

_____ m [3]

(ii) Bain úsáid as luachanna ón ghráf le meánluas na traenach le linn na tréimhse ama 0 go dtí 20 soicind a ríomh.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.


Meánluas = _____ m/s [3]




4 (a) Comhlánaigh an ráiteas seo a leanas maidir le Dlí Hooke.

Tá _____ lingeáin i gcomhréir dhíreach
leis an _____, mura ndéantar
_____ na comhréireachta a shárú. [3]

(b) Tá fad neamhshínite 2 cm i lingeán, mar atá léirithe i Léaráid 1.



Léaráid 1



Léaráid 2

Nuair a chuirtear fórsa 8 N i bhfeidhm ar an lingeán, méadaíonn a fhad go dtí 6 cm mar atá léirithe i Léaráid 2.

Bain úsáid as an eolas atá tugtha le tairiseach lingeáin an lingeáin a ríomh.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Tairiseach lingeáin = _____ N/cm [4]
[Tiontaigh an leathanach



- 5 Bíonn cosa ar chamall le boinn a chlúdaíonn achar mór ionas nach dtéann siad in abar i ngaineamh bog.



Tá ceithre chos ar chamall agus clúdaíonn an bonn atá ar **gach ceann acu** achar 250 cm^2 .

Tá meáchan 8000 N sa chamall agus tá sé ina sheasamh ar a cheithre bhonn.

Ríomh an brú a chuireann an camall i bhfeidhm ar an talamh.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint go soiléir.

Ná hathraigh aonad ar bith.

Brú = _____ N/cm^2 [4]



- 6 Baineann an cheist seo le dlús solad, leachtanna agus gás, agus leis an fhad slí idir na cáithníní i ngach staid damhna.

Cé acu staid damhna a bhfuil an dlús is ísle, an dlús idirmheánach (lár), agus an dlús is airde iontu de ghnáth?

Cuir síos ar an mheánfhad slí idir na cáithníní i ngach staid.

Sa cheist seo, measúnófar thú ar scileanna na cumarsáide scríofa agat, lena n-áirítear úsáid na saintearmaí eolaíocha.

Dlús is ísle

Staid damhna a bhfuil an dlús is ísle inti:

Meánfhad slí idir na cáithníní (an meánfhad slí is lú, idirmheánach nó is mó):

Dlús idirmheánach

Staid damhna a bhfuil dlús idirmheánach inti:

Meánfhad slí idir na cáithníní (an meánfhad slí is lú, idirmheánach nó is mó):

Dlús is airde

Staid damhna a bhfuil an dlús is airde inti:

Meánfhad slí idir na cáithníní (an meánfhad slí is lú, idirmheánach nó is mó):

[6]

[Tiontaigh an leathanach



- 7 (a) Tá réad ag taisteal ar luas tairiseach i líne dhíreach.
Is é 55 N an tultfhórsa atá ag gníomhú ar an réad.

Cad é méid an chúlfhórsa atá ag gníomhú ar an réad?

Cúlfhórsa = _____ N

Fanann an tultfhórsa ar an réad ar 55 N agus athraíonn an cúlfhórsa go dtí 40 N.

Cad é méid an fhórsa comhthoraidh atá ag gníomhú ar an réad?

Fórsa comhthoraidh = _____ N [2]



(b) Tiomáintear veain i líne dhíreach feadh bóthair.



Tá mais 2300 kg sa veain agus a bhfuil inti.
Tá fórsa comhthoraidh 4830 N ag gníomhú ar an veain.

Ríomh luasghéarú na veain.

Cuir an t-aonad isteach i do fhreagra.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Luasghéarú = _____ [4]

[Tiontaigh an leathanach



8 (a) Cuirtear réad dar mais 1 kg ar thábla.

Cad é an t-ainm a thugtar ar an fhórsa atá ann de bharr tharraingt na domhantarraingthe ar an réad?

Cad é méid an fhórsa sin atá ag gníomhú ar an réad 1 kg?

Fórsa = _____ N [2]

(b) (i) Brúitear pram feadh cosáin.



Brúitear an pram le fórsa tairiseach 40 N agus déantar 1200 J d'obair.

Ríomh an fad slí a bhogtar an pram.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Fad slí = _____ m [3]



(ii) Déantar 1200 J d'obair nuair a bhrúitear an pram ar feadh nóiméad amháin.

Ríomh an chumhacht atá táirgthe le linn an ama sin.

Cuir an t-aonad isteach i do fhreagra.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Cumhacht = _____ [5]


[Tiontaigh an leathanach

14134.02



16GDW3111

- 9 (a) Tá rialóir méadair aonfhoirmeach le boscaí A agus B cothromaithe ag a lárphointe mar atá taispeánta thíos.



- (i) Cé acu bosca, A nó B, a bhfuil mais níos mó ann? _____

Is é 12 Ncm an mhóimint atá táirgthe ag bosca A.

Cad é méid agus treo na móiminte atá táirgthe ag bosca B?

Méid = _____ Ncm

Treo = _____ [3]


- (ii) Bogtar bosca A níos cóngaraí don mhaighdeog.

Cén treo ba chóir bosca B a bhogadh ionas go bhfanfaidh an rialóir méadair cothromaithe?

_____ [1]



- (b) Tá rialóir méadair aonfhoirmeach eile cothromaithe ag a lárphointe mar atá taispeánta thíos.



Úsáid Prionsabal na Móimintí leis an fhad slí, d, idir an fórsa 3 N agus an mhaighdeog a ríomh.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Fad slí, d = _____ cm [4]

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR



LEATHANACH BÁN
NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

14134.02



16GDW3114



LEATHANACH BÁN

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

14134.02



16GDW3115

Foinsí:

- C1 © Getty Images × 3 .
- C4(b) Príomhscrúdaitheoir
- C5 © Getty Images
- C7(b) © Getty Images
- C8(b)(i) © Getty Images
- C9(a) Príomhscrúdaitheoir
- C9(b) Príomhscrúdaitheoir

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

Don Scrúdaitheoir amháin	
Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Marc Iomlán	
-------------	--

Uimhir Scrúdaitheora

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.

