



General Certificate of Secondary Education
2017

Uimhir Lárionaid

--	--	--	--	--

Uimhir Iarrthóra

--	--	--	--	--

Eolaíocht Teastas Dúbailte: Ceimic

Aonad C2
Bonnsraith



[GSD51]

GSD51

DÉ CÉADAON 14 MEITHEAMH 2017, MAIDIN

AM

1 uair 15 nóiméad.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Ní mór duit na ceisteanna a fhreagairt sna spásanna chuige sin.

Ná scríobh taobh amuigh den achar bhoscáilte ar gach leathanach nó ar leathanaigh bhána.

Comhlánaigh le dúch dubh amháin. **Ná scríobh le peann glóthaí.**

Freagair **gach ceann** de na **naoi** gceist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é 90 an marc iomlán don pháipéar seo.

Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist **6(b)(ii)**.

Tá Bileog Sonraí, ina bhfuil Tábla Peiriadach na nDúl, iniata sa scrúdpháipéar seo.

10867.02



20GSD5101

1 Baineann an chuid seo den cheist le dóchán.

(a) Comhlánaigh an sainmhíniú ar dhóchán trí chiorcal a chur thart ar an fhocal cheart ó gach bosca.

Is é is dóchán ann ná an t-imoibriú idir

breoslaí

uisce

gáis

agus

dé-ocsaíd charbóin

ocsaigin

hidrigin

le

hocsáidí

carbónáití

salainn

a fhoirmiú agus fuinneamh a scaoileadh.

[3]

(b) Baineann an chuid seo den cheist le sulfar a dhó in aer.

Cuir síos ar **dhá** réamhchúram sábháilteachta ba chóir a ghlacadh nuair a dhóitear sulfar.

1. _____

2. _____ [2]



(c) Comhlánaigh gach ceann de na ráitis thíos trí chiorcal a chur thart ar an fhreagra cheart.

(i) Is é an dath atá ar shulfar ná:

glas	buí	dubh	[1]
-------------	------------	-------------	-----

(ii) Is é an dath atá ar an lasair nuair a dhónn sulfar in aer ná:

gorm	bán	flannbhuí	[1]
-------------	------------	------------------	-----

(iii) Is é an tsubstaint a fhoirmítear nuair a dhónn sulfar in aer ná:

leacht éadathach	gás bánbhuí	gás éadathach	[1]
-------------------------	--------------------	----------------------	-----

(d) Imoibríonn copar fosta nuair a théitear é san aer.

(i) Ainmnigh an chomhdhúil a fhoirmítear nuair a théitear copar san aer.

_____ [1]

(ii) Tugtar ceithre ráiteas faoin imoibriú a tharlaíonn nuair a théitear copar san aer. Tá na ráitis ceachtar acu fíor nó bréagach.

Bain úsáid as ciorcal lena thaispeáint cé acu fíor nó bréagach atá gach ráiteas.

Tá ceann amháin déanta duit.

Is solad ar dhath an airgid é copar	fíor	bréagach	
Is solad é an táirge a fhoirmítear	fíor	bréagach	
Tá dath dubh ar an táirge a fhoirmítear	fíor	bréagach	
Táirgeann an t-imoibriú solas geal bán	fíor	bréagach	[3]

[Tiontaigh an leathanach



2 Baineann an cheist seo go príomha le gás nítrigine.

(a) (i) Tá meascán gás san atmaisféar. Cén chuid den atmaisféar ar nítrigin í? Ciorclaigh an freagra ceart.

tuairim is 55% tuairim is 80% tuairim is 90% [1]

(ii) Cé acu gás arb é an dara gás is flúirsí san atmaisféar é?

_____ [1]

(b) (i) Tá roinnt airíonna gás liostaithe thíos. Ciorclaigh na trí airí a bhaineann le gás nítrigine.

boladh géar	éadathach	dónn sí go furasta
iontach neamh-imoibríoch	bángthlas	gan bholadh ar bith

[3]

(ii) Cad é an fhoirmle do ghás nítrigine? Ciorclaigh an freagra ceart.

N_2 N N_3 [1]

(c) Tabhair dhá úsáid a bhaintear as nítrigin.

1. _____
2. _____ [2]



- 3 (a) Is féidir cur síos a dhéanamh ar an uisce in áiteanna áirithe i dTuaisceart Éireann mar uisce cruu. Comhlánaigh na habairtí thíos leis an dóigh a thaispeáint ar féidir uisce cruu a shainaithint.

Is féidir uisce cruu a shainaithint trí _____ a chur leis an uisce.

Má tá an t-uisce cruu táirgfear _____. [2]

- (b) Baintear úsáid go minic as glantaigh i dtithe le soithí a ní.

Líon isteach an focal nó na focail atá ar iarraidh leis na habairtí faoi éifeacht na nglantach ar uisce bog agus uisce cruu a chomhlánú.

_____ uisce bog sobal le glantach.

_____ uisce cruu sobal le glantach. [2]

- (c) Is liosta é seo a leanas de roinnt éifeachtaí uisce cruu. Ticeáil (✓) **dhá** éifeacht ar **bhuntaistí** iad agus tú i do chónaí i gceantar uisce cruu.

Éifeacht uisce cruu	Buntaiste
tá sé maith do na fiacra agus na cnámha	
blocálann sé píopaí uisce te	
tá blas deas air	
cuireann sé gallúnach amú	

[2]

- (d) Ainmnigh ceann amháin de na **hiain** is cúis le cruas in uisce.

_____ [1]

- (e) Cad é an difear idir cruas sealadach in uisce agus cruas buan in uisce?

_____ [2]

[Tiontaigh an leathanach



4 (a) Baineann an chuid seo den cheist leis na hairíonna atá ag gás hidrigine agus leis an tástáil do ghás hidrigine.

(i) Ticeáil (✓) an **dá** airí fhisiceacha ón liosta thíos atá fíor faoi ghás hidrigine.

tá boladh milis air

☐

tá dath donn air

☐

níl sé chomh dlúth leis an aer

☐

an-intuaslagtha in uisce

☐

éadathach

☐


[2]

(ii) Cad é a tharlaíonn má chuirtear birín beo i bpromhadán de ghás hidrigine?

[1]



(b) Is féidir an fearas thíos a úsáid le gás hidrigine a ullmhú sa tsaotharlann.



(i) Luaigh ainmneacha ar thuaslagán A agus ar sholad B ar féidir iad a imoibriú go sábháilte le gás hidrigine a fhoirmiú.

tuaslagán A _____

solad B _____ [2]

(ii) Cuir síos ar an dóigh a mbailítear an gás.

_____ [1]

(iii) Luaigh dhá úsáid a bhaintear as gás hidrigine.

1. _____

2. _____ [2]

[Tiontaigh an leathanach



5 Baineann an cheist seo le himoibrithe agus le himoibríocht mhiotail éagsúla Ghrúpa 2.

- (a)** Imoibríonn cailciam nuair a chuirtear é le huisce fuar. Luaigh ceithre bhreathnú a dhéanfa nuair a chuirtear cailciam le huisce fuar.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____ [4]

- (b)** Ní imoibríonn maignéisiam le huisce fuar ach imoibreoidh sé le gal uisce. Comhlánaigh an chothromóid focal don imoibriú idir maignéisiam agus gal uisce.

maignéisiam + gal uisce → + [2]

- (c)** Luaigh trí bhreathnú lena mbeifeá ag dúil dá gcuirfí píosa beag de mhiotal strointiam in eascra mór uisce.

1. _____
2. _____
3. _____ [3]





LEATHANACH BÁN

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

[Tiontaigh an leathanach

10867.02



20GSD5109

6 Baineann an cheist seo le carbónáit chopair agus le carbónáit chailciam (aolchloch).

(a) Nuair a théitear carbónáit chopair go láidir tarlaíonn dhianscaoileadh teirmeach di.

(i) Cad é an dath atá ar charbónáit chopair? Ciorclaigh an freagra ceart.

bán **gorm** **glas** **dubh** [1]

(ii) Comhlánaigh an chothromóid focal do dhianscaoileadh teirmeach carbónáit chopair.

carbónáit chopair → + [2]

(b) Is iomaí úsáid thábhachtach a bhaintear as aolchloch agus faightear í trí chairéalú.

(i) Luaigh úsáid thábhachtach amháin a bhaintear as aolchloch.

_____ [1]



- (ii) Thángthas ar chuid mhór aolchloiche taobh istigh de mhíle ó bhaile cois trá a mbíonn a lán turasóirí ag tarraingt air.
Ba mhaith le comhlacht cairéal a oscailt ag an tsuíomh.
Tá daoine ann atá go mór i bhfách leis an chairéal a oscailt agus tá daoine eile ann atá go mór ina choinne.

Pléigh na buntáistí agus na míbhuntáistí, dar leat, a bhaineann le cairéal a oscailt le haolchloch a fháil cóngarach do bhaile cois trá a mbíonn a lán turasóirí ag tarraingt air.

Sa cheist seo measúnófar thú ar scileanna na cumarsáide scríofa agat, lena n-áirítear úsáid saintearmaí eolaíocha.

Buntáistí:

Míbhuntáistí:

[6]

[Tiontaigh an leathanach



- 7 (a) Is acmhainní neamh-inathnuaite iad breoslaí iontaise. Ainmnigh trí bhreosla iontaise.

1. _____ 2. _____ 3. _____ [3]

- (b) Is féidir cur síos a dhéanamh ar ghrianfhuinneamh mar acmhainn in-athnuaite.

- (i) Cad é a chiallaíonn acmhainn **in-athnuaite**?

_____ [1]

- (ii) Luaigh foinse amháin eile d'fhuinneamh in-athnuaite.

_____ [1]

- (c) Tá meatán agus méideanna beaga próipéine i ngás nádúrtha. Comhlánaigh an tábla thíos le foirmle mhóilíneach, foirmle struchtúrach agus staid fhisiceach an dá chomhdhúil ag teocht an tseomra a thaispeáint.

Ainm	Foirmle mhóilíneach	Foirmle struchtúrach	Staid fhisiceach ag teocht an tseomra
meatán			gás
próipéin	C_3H_6		

[4]



(d) Baintear úsáid as eatánól i ndeochanna meisciúla. Luaigh dhá úsáid eile a bhaintear as eatánól.

1. _____

2. _____ [2]

(e) Bíonn éifeacht dhiúltach ar shláinte agus ar fholláine shóisialta daoine mar gheall ar bharraíocht alcóil a ól.

(i) Luaigh dhá dhóigh a bhféadfadh alcól dochar a dhéanamh go díreach do shláinte daoine.

1. _____

2. _____

_____ [2]

(ii) Luaigh dhá dhóigh a bhféadfadh alcól drochéifeacht a bheith aige ar fholláine shóisialta daoine.

1. _____


2. _____

_____ [2]

[Tiontaigh an leathanach




- 8 Nuair a chuirtear catalaíoch soladach amhail ocsaíd mhangainéise(IV) le tuaslagán sárocsaíd hidrigine (H_2O_2) dianscaoileann an tuaslagán le hocsaigin a scaoileadh.



Is féidir ráta an imoibrithe a thomhas tríd an ráta ag a bhfoirmítear gás ocsaigine a bhreathnú.

Déantar an t-imoibriú i bhfleascán **druidte** a bhfuil gás-steallaire ceangailte den bharr aige.



- (a) (i) Cad chuige a bhfuil sé tábhachtach a chinntiú go **ndruidtear** an fleascán ina bhfuil na himoibreáin chomh luath agus a chuirtear an catalaíoch leis?

_____ [1]

- (ii) Cad chuige ar chóir an gás ocsaigine a bhailiú i ngás-steallaire seachas i ngáschrúsca?

_____ [1]

- (iii) Cad é mar a bheadh a fhios agat go bhfuil an t-imoibriú thart?

_____ [1]





LEATHANACH BÁN

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

10867.02

[Tiontaigh an leathanach




20GSD5115

(b) Fuair grúpa daltaí na torthaí seo a leanas agus iad ag déanamh imscrúdú ar an ráta ag a bhfoirmíodh ocsaigin:

Am/s	0	10	20	30	40	50	60
Toirt an gháis a táirgeadh/cm ³	0	28	45	57	62	64	64

(i) Ar an eangach thíos:

- lipéadaigh an y-ais;
- breac graf leis an dóigh a thaispeáint a n-athraíonn an toirt de ghás ocsaigine a tháirgtear le himeacht ama.



[4]



(ii) Cá fhad a thóg sé le 50 cm^3 de ghás ocsaigine a tháirgeadh?

_____ s [1]

(iii) Cé acu ráiteas, A, B, C nó D a chuireann síos ar an dóigh ar athraigh ráta an imoibrithe le himeacht ama?

A Bhí an ráta mar an gcéanna i rith an imscrúdaithe ar fad.

B Bhí an ráta is gasta sa chéad 10 soicind.

C Bhí an ráta is gasta idir 20 agus 30 soicind.

D Bhí an ráta is gasta idir 50 agus 60 soicind.

_____ [1]

(iv) Cad é an toirt iomlán gáis a mbeifeá ag dúil léi a bheith táirgthe i ndiaidh 100 soicind?

_____ cm^3 [1]

[Tiontaigh an leathanach



- 9 Baineann an cheist seo le maiseanna foirmle choibhneasta, le móil agus le maiseanna adamhacha coibhneasta.

(a) Comhlánaigh an sainmhíniú thíos:

Is é an mhais adamhach choibhneasta d'adamh ná _____

_____ [3]

(b) Ríomh an mhais foirmle choibhneasta de gach ceann de na substaintí seo a leanas.

(maiseanna adamhacha coibhneasta:
H = 1, N = 14, O = 16, S = 32, K = 39, Ca = 40)

(i) sárocsaíd hidrigine H_2O_2

_____ [1]

(ii) sulfáit photaisiam K_2SO_4

_____ [1]

(iii) níotráit chailciam $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$

_____ [1]



(c) (i) Is é 40 an mhais foirmle choibhneasta de hiodrocsaíd sóidiam. Cad é mais 0.75 mól de hiodrocsaíd sóidiam?

_____ g [1]

(ii) Cá mhéad mól atá in 240 gram de hiodrocsaíd sóidiam?

_____ [1]

(d) Cheannaigh feirmeoir 50 kg de charbónáit chailciam. Is é 100 an mhais foirmle choibhneasta de charbónáit chailciam. Cá mhéad mól de charbónáit chailciam a cheannaigh an feirmeoir?

_____ [1]

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR



NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

Don Scrúdaitheoir amháin	
Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Marc Iomlán	
-------------	--

Uimhir Scrúdaitheora

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.



SIOMBAILÍ D'IAIN ROGHNAITHE

Iain Dheimhneacha

Ainm	Siombail
Amóiniam	NH_4^+
Cróimiam(III)	Cr^{3+}
Copar(II)	Cu^{2+}
Iarann(II)	Fe^{2+}
Iarann(III)	Fe^{3+}
Luaidhe(II)	Pb^{2+}
Airgead	Ag^+
Sinc	Zn^{2+}

Iain Dhiúltacha

Ainm	Siombail
Carbónáit	CO_3^{2-}
Déchrómáit	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$
Eatánóáit	CH_3COO^-
Hidrigincharbónáit	HCO_3^-
Hidrocsaíd	OH^-
Meatanóáit	HCOO^-
Níotráit	NO_3^-
Sulfáit	SO_4^{2-}
Suilfít	SO_3^{2-}

INTUASLAGTHACHT SALANN COITEANN, HIODROCSAÍDÍ AGUS OCSAÍDÍ IN UISCE FUAR

Intuaslagtha

Na salainn uilig de shóidiam, potaisiam agus amóiniam

Na níotráití uilig

An chuid is mó de na clóirídí, bróimídí agus iaidídí
ACH CÉ IS MOITE DE
na clóirídí, na bróimídí agus na hiaidídí d'airgead agus de luaidhe

An chuid is mó de na sulfáití
ACH CÉ IS MOITE DE shulfáití luaidhe agus bhairiam
Tá sulfáit chailciam intuaslagtha ach sa bheagán

Dothuaslagtha

An chuid is mó de na carbónáití
ACH CÉ IS MOITE DE
na carbónáití de shóidiam, potaisiam agus amóiniam

An chuid is mó de na hiodrocsaídí
ACH CÉ IS MOITE DE
na hiodrocsaídí de shóidiam, potaisiam agus amóiniam

An chuid is mó de na hocsaídí
ACH CÉ IS MOITE DE
na hocsaídí de shóidiam, potaisiam agus cailciam a imoibríonn le huisce

BILEOG SONRAÍ

Lena húsáid ag iarrthóirí atá
ag dul do:
Eolaíocht: Ceimic,
Eolaíocht: Teastas Dúbailte
nó Eolaíocht: Teastas Singil

Caithfidh cóipeanna a bheith saor ó nótaí nó ó rudaí breise de chineál ar bith. Ní cheadaítear aon chineál ar bith de leabhrán sonraí nó de leathán faisnéise lena n-úsáid sna scrúduithe.

Ábhar	Leathanach
Tábla Peiriadach na nDúl	2-3
Siombailí d'Iain Roghnaithe	4
Intuaslagthacht Salann Coiteann	4

gcse
eolaíocht
ceimic
teastas dúbailte
teastas singil

TÁBLA PEIRIADACH NA nDÚL

Grúpa

Rewarding Learning										Dáilte										0															
1		2																				3		4		5		6		7		4			
7 Li Litiam 3		9 Be Beirilliam 4																				11 B Bórón 5		12 C Carbón 6		14 N Nítrigin 7		16 O Ocsaigin 8		19 F Fluairín 9		20 Ne Neon 10			
23 Na Sóidiam 11		24 Mg Maignéisiam 12																				27 Al Alúmanam 13		28 Si Sileacan 14		31 P Fosfar 15		32 S Sulfar 16		35.5 Cl Clóirín 17		40 Ar Argón 18			
39 K Potaisiam 19		40 Ca Cailciam 20		45 Sc Scaindiam 21		48 Ti Tíotáiniam 22		51 V Vanaidiam 23		52 Cr Cróimiam 24		55 Mn Mangainéis 25		56 Fe Iarann 26		59 Co Cóbalt 27		59 Ni Nicil 28		64 Cu Copar 29		65 Zn Sinc 30		70 Ga Gailliam 31		73 Ge Gearmáiniam 32		75 As Arsanaic 33		79 Se Seiléiniam 34		80 Br Bróimín 35		84 Kr Crioptón 36	
85 Rb Rubaidiam 37		88 Sr Strointiam 38		89 Y Itriam 39		91 Zr Siorcóiniam 40		93 Nb Niaibiam 41		96 Mo Molaibdéiniam 42		99 Tc Teicnéitiam 43		101 Ru Ruitéiniam 44		103 Rh Róidiam 45		106 Pd Pallaidiam 46		108 Ag Airgead 47		112 Cd Caidmiam 48		115 In Indiam 49		119 Sn Stán 50		122 Sb Antamón 51		128 Te Teallúiriam 52		127 I Iaidín 53		131 Xe Xeanón 54	
133 Cs Caesium 55		137 Ba Bairiam 56		139 La [*] Lantanam 57		178 Hf Haifniam 72		181 Ta Tantalam 73		184 W Tungstan 74		186 Re Reiniam 75		190 Os Oismiam 76		192 Ir Iridiam 77		195 Pt Platanam 78		197 Au Ór 79		201 Hg Mearcair 80		204 Tl Tailiam 81		207 Pb Luaidhe 82		209 Bi Biosmat 83		210 Po Polóiniam 84		210 At Astaitín 85		222 Rn Radón 86	
223 Fr Frainciam 87		226 Ra Raidiam 88		227 Ac [†] Achtainiam 89		261 Rf Rutarfoirdiam 104		262 Db Dúibniam 105		263 Sg Seaboirgiam 106		262 Bh Boiriam 107		265 Hs Haisiam 108		266 Mt Meitniriam 109		269 Ds Darmstaidiam 110		272 Rg Unúiniliam 111		285 Cn Únúinbiam 112													

* 58 – 71 Na Lantanóidigh
† 90 – 103 Na hAchtanóidigh

$\begin{matrix} a \\ b \end{matrix} x$

a = mais adamhach choibhneasta
(neasluach)
x = siombail adamhach
b = uimhir adamhach

140 Ce Ceiriam 58	141 Pr Praiséidmiam 59	144 Nd Neoidimiam 60	147 Pm Próiméitiam 61	150 Sm Samairiam 62	152 Eu Eoraipiam 63	157 Gd Gadailiam 64	159 Tb Teirbiam 65	162 Dy Diospróisiam 66	165 Ho Hoilmiam 67	167 Er Eirbiam 68	169 Tm Túiliam 69	173 Yb Itéirbiam 70	175 Lu Lúitéitiam 71
232 Th Tóiriam 90	231 Pa Prótactainiam 91	238 U Úráiniam 92	237 Np Neiptiúiniam 93	242 Pu Plútóiniam 94	243 Am Ameiriciam 95	247 Cm Cúiriam 96	245 Bk Beircéiliam 97	251 Cf Calafoirniam 98	254 Es Éinstéiniam 99	253 Fm Feirmiam 100	256 Md Meindiléiviam 101	254 No Nóbailiam 102	257 Lr Láirinciam 103