



General Certificate of Secondary Education
2025–2026

Uimhir Lárionaid

--	--	--	--	--

Uimhir Iarrthóra

--	--	--	--	--

Eolaíocht Teastais Shingil: Ceimic

Aonad 2
Ardsraith



[GSA22]

GSA22

DÉ MÁIRT 11 SAMHAIN 2025, IARNÓIN

AM

1 uair an chloig.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ

Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.

Ní mór duit na ceisteanna a fhreagairt sna spásanna chuige sin.

Ná scríobh taobh amuigh den achar bhoscáilte ar gach leathanach ná ar leathanaigh bhána.

Comhlánaigh ceisteanna le dúch dubh agus bain úsáid as peann luaidhe HB dorcha do líníochtaí agus do ghraif.

Ná scríobh le peann glóthaí.

Freagair **gach ceann** de na **naoi** gceist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ

Is é **60** an marc iomlán don pháipéar seo.

Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Tá cead agat áireamhán eolaíoch a úsáid.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist **2(a)**.

Tá Bileog Sonraí, ina bhfuil Tábla Peiriadach na nDúl, sa scrúdpháipéar seo.

14887.02



20GSA2201

- 1 Tugann an tábla thíos roinnt faisnéise ar na himoibrithe de thrí mhiotal **X**, **Y** agus **Z**.

Miotal	Éifeacht an téimh le lasair Bunsen	Imoibriú le huisce fuar	Imoibriú le haigéad caol
X	dónn sé agus foirmítear solad buí a thiontaíonn bán nuair a fhuaraíonn sé	gan imoibriú ar bith	imoibríonn sé go seasta
Y	foirmíonn sé bratú dubh ar mhiotal	gan imoibriú ar bith	gan imoibriú ar bith
Z	dónn sé go láidir le lasair bhuí-oráiste	imoibríonn sé go láidir	imoibríonn sé go han-láidir

- (a) Úsáid na litreacha **X**, **Y** agus **Z** leis na trí mhiotal a chur in ord imoibríochta, ag tosú leis an cheann is mó imoibríocht.

_____ an ceann is mó imoibríocht
 ↓
 _____ an ceann is lú imoibríocht

[1]

- (b) Úsáid faisnéis ón tábla agus do chuid eolais féin le hainm mhiotal **Z** a thabhairt.

_____ [1]

Nuair a téadh miotail **X**, **Y** agus **Z**, d'imoibrigh siad le gás ocsaigine ón aer.

- (c) Cuir síos ar an tástáil faoi choinne gás ocsaigine.

 _____ [2]





LEATHANACH BÁN

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

[Tiontaigh an leathanach

14887.02



20GSA2203

- 2 Is aon chineál amháin d'fhianaise fhóiréinseach iad méarloirg ar féidir iad a úsáid le cuidiú le coireanna a réiteach.



- (a) Cuir síos ar an dóigh a mbailítear méarloirg ag láthair choire agus mínigh an fáth a bhfuil siad úsáideach le cuidiú le coireanna a réiteach.

Ba chóir go gcuimseodh do fhreagra:

- ainmneacha **dhá** chineál dhifriúla de mhéarloirg; agus
- an dóigh a n-úsáidtear púdar le méarlorg a bhailiú ó dhromchla **bán**.

Sa cheist seo, measúnófar thú ar chaighdeán na scileanna cumarsáide scríofa agat, lena n-áirítear úsáid na saintearmaí eolaíocha.





[6]

(b) Luaigh **aon** sampla **amháin** d'fhianaise **bhitheolaíoch** a d'fhéadfaí a bhailiú ó láthair choire.

[1]

(c) Is féidir rianfhianaise, snáithíní éadaigh mar shampla, a úsáid mar fhianaise le coireanna a réiteach. Cad é a chiallaíonn an téarma **rianfhianaise**?

[1]

[Tiontaigh an leathanach




- 3 (a) D'imoibrigh dalta maignéisiam le haigéad caol. Thaifead sé an toirt de ghás hidrigine a táirgeadh san imoibriú sin in imeacht 60 soicind.

Taispeántar na torthaí thíos.

Am /s	0	10	20	30	40	50	60
Toirt an gháis /cm ³	0.0	15.0	30.5	42.0	47.5	48.0	48.0

- (i) Ar an eangach thíos, breac agus tarraing líneghraf do na torthaí sin. Tá an chéad phointe breactha duit.



[3]



(ii) Cuir síos ina iomláine ar an treocht atá taispeánta ag na torthaí sin.

[2]


Cuireann an t-imoibriú de mhaignéisiam le haigéad caol teas amach.

(iii) Cad é an t-ainm a thugtar ar imoibriú a chuireann teas amach?

[1]

Taispeánann an graf thíos toirt an gháis a táirgeadh in imoibriú idir sinc agus aigéad caol ag 40 °C.

(b) Ar an eangach chéanna, tarraing líne leis na torthaí a mbeifeá ag dúil leo a thaispeáint dá ndéanfaí an turgnamh sin arís ag teocht **níos ísle** de 30 °C.



[2]


(c) Cén t-ainm a thugtar ar shubstaint ar féidir léi luas a chur faoin ráta imoibrithe gan a bheith ídithe?

[1]

[Tiontaigh an leathanach



- 4 Is féidir an fearas driogtha atá taispeánta thíos a úsáid le meascán d'eatánól agus d'uisce a dheighilt.



- (a) Ainmnigh an píosa fearais atá lipéadaithe **X**.

_____ [1]

- (b) Cad é an téarma ginearálta a úsáidtear le cur síos ar leachtanna, amhail eatánól a bhailítear le linn an phróisis driogtha sin?

_____ [1]

- (c) Cuirtear síos ar eatánól agus uisce mar inmheasctha. Cad é a chiallaíonn an téarma **inmheasctha**?

 _____ [1]



- 5 Is comhábhar gníomhach í carbónáit mhaighnéisiam a fhaightear i gcógais a úsáidtear le mí-dhíleá a chóireáil.



- (a) Comhlánaigh an abairt seo a leanas.

Tá barraíocht _____ sa ghoile ina chúis
le mí-dhíleá.

[1]

- (b) Nuair a úsáidtear carbónáit mhaighnéisiam le mí-dhíleá a chóireáil, tarlaíonn imoibriú sa ghoile a tháirgeann salann, uisce agus gás.

- (i) Cén t-ainm a thugtar ar an **chineál** sin imoibrithe?

_____ [1]

- (ii) Ainmnigh an gás a tháirgtear nuair a úsáidtear carbónáit mhaighnéisiam le mí-dhíleá a chóireáil.

_____ [1]

Is é (g) an tsiombail staide don ghás a tháirgtear. Is tuaslagán uiscí é an salann a tháirgtear san imoibriú sin.

- (iii) Cad é an tsiombail staide faoi choinne tuaslagán uiscí?

_____ [1]

[Tiontaigh an leathanach



6 (a) Tá cuid de thábla dúl Mendeleev ar taispeáint thíos.

I									
H	II	III	IV	V	VI	VII			
Li	Be	B	C	N	O	F			
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl			
K	Ca		Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni
Cu	Zn			As	Se	Br			

(i) Seachas bearnaí a fhágáil ina thábla, luaigh **dhá** dhifríocht eile idir tábla Mendeleev agus Tábla Peiriadach na linne seo.

1. _____

2. _____

_____ [2]

(ii) Luaigh **aon** chosúlacht **amháin** idir tábla Mendeleev agus Tábla Peiriadach na linne seo.

_____ [1]



(b) Tá roinnt faisnéise ar dhúile Ghrúpa 7 (na halaiginí) tugtha thíos.

Halaigin	Dlús / g/cm ³	Leáphointe / °C	Fiuchphointe / °C
fluairín	0.002	–220	–188
clóirín	0.003		–34
bróimín	3.10	–7	59
iaidín	4.93	114	184
astaitín	8.95	302	337

Bain úsáid as an fhaisnéis sin agus as do chuid eolais féin leis na ceistanna seo a leanas a fhreagairt.

(i) Comhlánaigh an abairt seo a leanas.

De réir mar a _____ uimhir adamhach na
halaiginí, _____ fiuchphointe na halaiginí. [1]

(ii) Tuar an leáphointe de chlóirín.

_____ °C [1]

(iii) Cé acu de na halaiginí ar **leacht** é ag teocht an tseomra (20 °C)?

_____ [1]


(iv) Cá mhéad leictreon a chaithfidh adamh de dhúil Ghrúpa 7 a **ghnóthú** le go mbeidh sceall seachtrach lán aige?

_____ [1]

[Tiontaigh an leathanach



7 (a) Taispeánann an léaráid thíos an nascadh i móilín meatáin, CH₄.



- (i) Ainmnigh an cineál nasctha i móilín meatáin agus cuir síos, i dtéarmaí leictreon, ar an dóigh a bhfoirmítear an nasc idir an t-adamh carbóin agus ceann amháin de na hadaimh hidrigine.


[2]

- (ii) Ainmnigh **comhdhúil** eile a bhfuil an cineál nasctha céanna aici is atá ag meatán.

[1]



Taispeánann an léaráid thíos móilín eile a bhfuil an cineál nasctha céanna aige is atá ag meatán.




(b) Ar an léaráid, ciorclaigh **aon** dís aonair **amháin** de leictreoin.

[1]

[Tiontaigh an leathanach



8 Is nana-ábhar é graiféin.



(a) Cad é an mhéid atá i nanaiméadar?

_____ m [1]

(b) Cuir síos ar struchtúr na graiféine.

_____ [2]

(c) Luaigh **aon** úsáid **amháin** atá le graiféin agus **aon** airí **amháin** a fhágann go bhfuil sé fóirsteanach don úsáid seo.

Úsáid _____

Airí _____ [2]



Tugann an tábla thíos láidreacht na graiféine agus na cruach.

	Graiféin	Cruach
Láidreacht /MPa	130 000	515

- (d) Ríomh cá mhéad uair níos láidre atá graiféin i gcomparáid le cruach. Tabhair do fhreagra go dtí **aon** ionad **amháin** de dheachúlacha.

Taispeáin do chuid oibre.

_____ [2]

- (e) Ainmnigh **aon** nana-ábhar **amháin** eile atá déanta de charbón.


_____ [1]

[Tiontaigh an leathanach



9 (a) Is ceimiceáin orgánacha iad hidreacarbóin.

(i) Cé acu foirmle thíos **nach** léiríonn hidreacarbón?
Ciorclaigh do fhreagra.



[1]


(ii) Comhlánaigh an tábla thíos faoi roinnt hidreacarbón.

Hidreacarbón	Foirmle mhóilíneach	Foirmle struchtúrach
eatán		$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H} - \text{C} - \text{C} - \text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$
próipéin	C_3H_6	
	C_4H_8	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \text{C} = \text{C} - \text{C} - \text{C} - \text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$

[3]



Taispeántar hidreacarbón eile thíos.



(iii) Ainmnigh an tsraith homalógach lena mbaineann an hidreacarbón sin.

_____ [1]

(iv) Comhlánaigh an chothromóid chothromaithe siombailí thíos faoi choinne dóchán iomlán eitéine.



(b) Is féidir eitéin a úsáid le poileitéin a tháirgeadh.

(i) Cad é an staid fhisiceach ag a bhfuil eitéin ag teocht an tseomra?

_____ [1]

(ii) Ainmnigh an próiseas a tháirgeann poileitéin ó eitéin agus cuir síos, i dtéarmaí nasc, ar a dtarlaíonn sa phróiseas sin.

_____ [3]

Nuair a fhaightear réidh le poileitéin i láithreáin líonta talún, ní bhristear síos í agus fanann sí ann go ceann i bhfad.

(iii) Cad é an **téarma** a úsáidtear le cur síos ar ábhar nach féidir le miocróib é a bhriseadh síos?

_____ [1]



SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

LEATHANACH BÁN
NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

14887.02



20GSA2218



LEATHANACH BÁN

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

14887.02



20GSA2219

Foinsí:

Ceist 2(a) © Getty Images
Ceist 4 Príomhscrúdaitheoir
Ceist 5 © Getty Images
Ceist 7(a) Príomhscrúdaitheoir
Ceist 7(b) Príomhscrúdaitheoir
Ceist 8 © Getty Images

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

Don Scrúdaitheoir amháin	
Uimhir Ceiste	Marcanna
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Marc Iomlán	
-------------	--

Uimhir Scrúdaitheora

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh.

I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.

14887.02/2



20GSA2220

SIOMBAILÍ D’IAIN ROGHNAITHE

Iain Dheimhneacha

Iain Dhiúltacha

Ainm	Siombail
Amóiniam	NH ₄ ⁺
Cróimiam(III)	Cr ³⁺
Copar(II)	Cu ²⁺
Iarann(II)	Fe ²⁺
Iarann(III)	Fe ³⁺
Luaidhe(II)	Pb ²⁺
Airgead	Ag ⁺
Sinc	Zn ²⁺

Name	Symbol
Bútánóait	C ₃ H ₇ COO ⁻
Carbónáit	CO ₃ ²⁻
Déchrómáit	Cr ₂ O ₇ ²⁻
Eatánóait	CH ₃ COO ⁻
Hidrigincharbónáit	HCO ₃ ⁻
Hiodrocsaíd	OH ⁻
Meatánóait	HCOO ⁻
Níotráit	NO ₃ ⁻
Própánóait	C ₂ H ₅ COO ⁻
Sulfáit	SO ₄ ²⁻
Suulfít	SO ₃ ²⁻

INTUASLAGTHACHT NA SALANN COITEANN, NA HIODROCSAÍDÍ

AGUS NA N-OCSAÍDÍ IN UISCE FUAR

Intuaslagtha
Gach salann sóidiam, potaisiam agus amóiniam
Gach níotráit
An chuid is mó de na clóirídí, na bróimídí agus na hiaidídí SEACHAS clóirídí, bróimídí agus iaidídí airgid agus luaidhe
An chuid is mó de na sulfáití SEACHAS sulfáití luaidhe agus bairiam
Tá sulfáit chailciam giota beag intuaslagtha

Dothuaslagtha
An chuid is mó de na carbónáití
SEACHAS carbónáití sóidiam, potaisiam agus amóiniam
An chuid is mó de na hiodrocsaídí
SEACHAS hiodrocsaídí sóidiam, potaisiam agus amóiniam
An chuid is mó de na hocsáidí
SEACHAS ocsaídí sóidiam, potaisiam agus cailciam a imoibríonn le huisce



Bileog Sonraí

Lena n-áirítear Tábla Peiriadach na nDúl

Le húsáid ag iarrthóirí atá ag dul do

Eolaíocht: Ceimic,

Eolaíocht: Teastas Dúbailte

nó Eolaíocht: Teastas Singil

Caithfidh cóipeanna a bheith saor ó nótaí nó rudaí breise de chineál ar bith. Ní cheadaítear aon chineál ar bith de leabhrán sonraí nó de leathán faisnéise eile lena n-úsáid sna scrúduithe

scrúduithe gcse

ceimic

